



A MARCA QUE TRANSMITE FORÇA

máquinas agrícolas.

A Fundição Mademil A **tradição** da empresa em **inovação** Esse desenvolvimento foi Desde 2005, a Mademil possui LTDA foi fundada em de produtos começou em meados uma extensão natural das a certificação ISO 9001, que **1985** como fundição dos anos 90, quando ingressamos nossas operações, que assegura a conformidade dos de componentes para para o setor de transmissão de sempre estiveram em nossos processos de fogões e peças para potência, com a produção de polias constante expansão. e acoplamentos.

gerenciamento de qualidade.



+10.000m² parque fabril

+250 colaboradores +700 t/mês

+20 países

Com um parque fabril que ultrapassa 10.000m², equipamentos e processos de última geração e mais de 250 colaboradores, a Mademil produz e entrega mensalmente cerca de 700 toneladas de peças.

Estamos presentes em todos os estados brasileiros e em mais de 20 países, atendendo com excelência a demanda de um mercado exigente. Contamos com uma ampla gama de soluções em polias e acoplamentos de alto desempenho.

Nosso portfólio de produtos combina tecnologia, design e acabamento em componentes de máquinas, garantindo qualidade, desempenho superior e prazo de entrega aos nossos clientes.









LINHA FERRAGENS MARRETAS

As marretas Mademil são produzidas com **materiais de alta qualidade** para aplicações que exigem ferramentas robustas e confiáveis. Além da evidente demolição e quebra de estruturas, é utilizada também na moldagem de vigas, nivelamento de superfícies, inserção de estacas e na criação de formas em projetos de concreto.

Resistente, possui cabeça em ferro fundido nodular de acordo com a norma **DIN 1693**

- Classe GGG50, e cabo de madeira de lei. Ensaios de medição de dureza conforme norma NBR NM 6506-1 e resistência a tração NBR ISO 6892.


As cabeças são pintadas na cor cinza **(Tinta Laca NC Munsell N 3,5)** oferecendo proteção contra corrosão. Os cabos são prensados mecanicamente e se fixam na parte metálica em função das travas do furo. Possuem um acabamento em resina na conexão entre o cabo e a cabeça, para as marretas de até 3 kg. E nos tamanhos seguintes, o travamento é realizado por meio de cunha.

O cabo possui o **logo da Mademil impresso por tampografia**, tendo também a opção de personalizar o cabo da marreta com o **próprio logo e marca do cliente.**

Para o fornecimento somente da cabeça ou cabo, verificar condições com o setor comercial.

MARRETA COM CABO

| Código | Descrição | A | В | С | D |
|--------|-------------------------------------|-----|----|----|-----|
| 51.8 | Marreta de Ferro 0,5 com Cabo | 81 | 32 | 32 | 275 |
| 51.1 | Marreta de Ferro 1,0 com Cabo | 98 | 42 | 42 | 275 |
| 51.2 | Marreta de Ferro 1,5 com Cabo | 120 | 44 | 46 | 275 |
| 51.3 | Marreta de Ferro 2,0 com Cabo | 123 | 51 | 52 | 275 |
| 51.4 | Marreta de Ferro 3,0 com Cabo | 140 | 56 | 60 | 415 |
| 51.4L | Marreta de Ferro 3,0 com Cabo Longo | 140 | 56 | 60 | 615 |
| 51.5 | Marreta de Ferro 5,0 com Cabo | 165 | 65 | 72 | 805 |
| 51.6 | Marreta de Ferro 8,0 com Cabo | 180 | 80 | 85 | 805 |
| 51.7 | Marreta de Ferro 10,0 com Cabo | 200 | 85 | 90 | 805 |



Os códigos acima referem-se ao fornecimento da marreta unitária. As cotas A, B, C e D estão indicadas em milímetros (mm).

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

Para garantir a longevidade e o correto uso da marreta, siga as dicas abaixo

- Mantenha o cabo limpo e sec
- Verifique regularmente o estado do cabo e substitua-o se estiver danificado;

Armazene suas marretas em um local seco e protegido.

"Imagens meramente ilustrativas, as cores podem variar dependendo do tipo de madeira de lei utilizada e tonalidade de resina."







www.mademil.com.br

Distrito Industrial Jerônimo Spillere, Caravaggio, Nova Veneza - SC, Brasil. 88868-000

6 (48) 3436-6400 **(48)** 3436-6404

Outubro/2025

